




11 - TECHNICAL SUPPORT

- Technical support



PNEUMAX web site

On the web site www.pneumaxspa.com:

- in the CATALOGUE section is possible to download the products catalogues and the 3D drawings.
- in the TECHAREA it is possible to download a Pneumatic manual (in Italian only)
- in the NEWS section it is possible to download the technical news relative to new products and latest commercial news (advertising, exhibitions etc.)



Componenti per l'automazione pneumatica

Presente

Su di una superficie di **75.000** mq sono distribuiti stabilimenti con un'area coperta pari a **25.000** mq dove trovano posto macchine ed attrezzature di ogni tipo, necessarie a produrre con assoluta precisione e flessibilità tutti i componenti necessari alle linee di assemblaggio, le quali, distinte per famiglie di prodotti, sono in grado di montare e collaudare ogni giorno migliaia di componenti finiti. Unità produttive esterne, facenti parte del gruppo, si occupano di attività specifiche che interessano lavorazioni meccaniche, produzioni di raccordi, solenoidi e microsolenoidi. Ciò che il mercato richiede viene da noi trasformato in idee, in progetti; da progetti in prodotti, utilizzando oltre alle nostre strutture le armi dell'innovazione, dell'inventiva e della modernità.

Noi siamo tutto questo.

Catalogo 1
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE - ACCESSORI

Catalogo 3
TRATTAMENTO ARIA

Catalogo 4
CILINDRI

Catalogo 6
MANIPOLAZIONE - ACCESSORI

News

Giugno 2005
Microcilindri in Tecnapolimer

A conferma della continua evoluzione ed implementazione del prodotto e dall'esigenza di avere un prodotto tecnologicamente ed economicamente congruo sul mercato, nasce la nuova serie di microcilindri completamente in Tecnapolimer conformi allo standard ISO 6432, con caratteristiche di funzionamento simili a quelle del modello con camera inox (serie MR 120).

Maggio 2004
Bilancio Sociale 2002

"Siamo auro, tutti bambini e me, allora può"

Febbraio 2004
Novi prodotti 2004

- Protocollo AB-Interface per elettrovalvole serie 2400
- Elettrovalvole 3/2" - 1/8" mm ad alta portata con interfaccia conforme alla norma ISO 15218
- Valvole ad elettrovalvola 3/2" - "New Concept"